

# REGENSOIL<sup>MR</sup>-WP

MEJORADOR DE SUELOS

EXCELENTE MEJORADOR  
DE SUELOS AGRICOLAS  
ALCALINOS Y ACIDOS

MANEJO FACIL  
Y PRACTICO

DOSIS  
BAJAS

Bolsa de 3 Kg.  
que contiene  
3 bolsas de 1 Kg. c/u



*Calidad*

# Gowan

# REGENSOIL-WP

## Reduce la compactación del suelo

La compactación del suelo impide el desarrollo óptimo de las raíces y como consecuencia, la planta tendrá menor crecimiento, lo que se verá reflejado en la disminución de la producción.

REGENSOIL-WP al descompactar el suelo aumenta su porosidad mejorando la aireación y el drenaje, lo que permitirá el mejor desarrollo del sistema radicular y el desplazamiento del exceso de sales

## LA SOLUCION A LOS PROBLEMAS DE TU SUELO

*Suelos salinos*



*Suelos sódicos*



*Suelos compactados*



*Encostramiento de suelos*



La presencia de REGENSOIL se refleja

# LAS VENTAJAS

- Optimiza el drenaje y la aireación del suelo
- Facilita el desarrollo radicular
- Menor encostramiento en la superficie
- Disminuye la concentración de sales
- Favorece el aprovechamiento de nutrientes
  
- Mejora la conductividad Hidráulica
- Mayor penetración del agua en el suelo
- Mejor distribución del agua de riego
  
- Evita el taponamiento de emisores en las líneas de riego
- Es compatible con la mayoría de fertilizantes y productos aplicados al suelo
  
- Es completamente Biodegradable
- No es nocivo para el medio ambiente
- Presentación solida



**en el vigor de la planta y en la cosecha**

# Gowan

## Formulación:

Gránulos blancos solubles de 0.5 mm a 1.00 mm.  
contiene 55.4 % de ingrediente activo por Kg. de  
producto comercial

## Modo de Acción:


**REGENSOIL-WP**, es un producto hidrófilico que reduce la tensión superficial del agua mejorando su penetración en el suelo.

Al aplicarlo, reacciona de inmediato, favoreciendo la formación de agregados estables con las partículas de limo y arcilla.

Reduce la compactación del suelo logrando optimizar el drenaje y desplazar el exceso de sales solubles.

No reemplaza a los fertilizantes, pero su aplicación favorece el aprovechamiento de los nutrientes y su efecto se refleja en el mejor desarrollo de las plantas.

## Incrementa la porosidad del suelo



Sin Regen soil



Con Regen soil

Se aplica con cualquier sistema de riego o aspersión.  
Se evita el triple lavado y el almacenamiento de  
envases de plástico con residuos tóxicos.



CATEGORIA	SUELO	DOSIS RECOMENDADAS	FRECUENCIA
I	<p>SUELO LIGERAMENTE SALINO</p> <p>C. E. 1.0 a 2.0 mmhos/cm</p> <p>pH 6.5 - 7.5</p> <p>PSI &lt; 15 %</p> <p>Porosidad &lt; 40 %</p>	DE 0.5 A 1.0 KG/HA.	<p>CULTIVOS ANUALES.- MINIMO 3 APLICACIONES CADA 15 - 20 DIAS A PARTIR DEL PRIMER RIEGO DESPUES DE SIEMBRA Y/O TRANSPLANTE</p> <p>PERENNES.- MINIMO 3 APLICACIONES CADA 15 - 20 DIAS. LA PRIMERA APLICACION, 10 DIAS ANTES DE BROTAACION</p>
II	<p>SUELO MODERADAMENTE SALINO</p> <p>C. E. 2.0 A 3.0 mmhos/cm</p> <p>pH 7.0 A 8.0</p> <p>PSI &lt; 15 %</p> <p>Porosidad &lt; 40 %</p>	DE 1.5 A 2.0 KG/HA.	<p>CULTIVOS ANUALES.- MINIMO 3 APLICACIONES CADA 15 - 20 DIAS A PARTIR DEL PRIMER RIEGO DESPUES DE SIEMBRA Y/O TRANSPLANTE</p> <p>PERENNES.- MINIMO 3 APLICACIONES CADA 15 - 20 DIAS. LA PRIMERA APLICACION, 10 DIAS ANTES DE BROTAACION</p>
III	<p>SUELO SALINO</p> <p>C. E. 3.0 A 4.0 mmhos/cm</p> <p>pH 7.5 A 8.5</p> <p>PSI &lt; 15 %</p> <p>Porosidad &lt; 40 %</p>	DE 2.0 A 3.0 KG/HA.	<p>CULTIVOS ANUALES.- MINIMO 3 APLICACIONES CADA 15 - 20 DIAS A PARTIR DEL PRIMER RIEGO DESPUES DE SIEMBRA Y/O TRANSPLANTE</p> <p>PERENNES.- MINIMO 3 APLICACIONES CADA 15 - 20 DIAS. LA PRIMERA APLICACION, 10 DIAS ANTES DE BROTAACION</p>
IV	<p>SUELO SALINO SODICO</p> <p>C. E. &gt; 4.0 mmhos/cm</p> <p>pH &gt; 8.5</p> <p>PSI &gt; 15 %</p> <p>Porosidad &lt; 40 %</p>	DE 2.0 A 3.0 KG/HA.	<p>CULTIVOS ANUALES.- MINIMO 4 APLICACIONES CADA 15 - 20 DIAS A PARTIR DEL PRIMER RIEGO DESPUES DE SIEMBRA Y/O TRANSPLANTE</p> <p>PERENNES.- MINIMO 4 APLICACIONES CADA 15 - 20 DIAS. LA PRIMERA APLICACION, 10 DIAS ANTES DE BROTAACION</p>

# LOS SERVICIOS

Diagnostico de la condición del suelo en el campo con personal técnico y equipo especializado

Asesoría Técnica para el agricultor



## ANALISIS GARANTIZADO

Composición	% p/p
-------------	-------

Polímero derivado de Trifosfato pentasódico Fosforo asimilable ( $P_2O_5$ ) .....	55.4
---	------

Patente en México No. 278774  
Registro: RSCO-074/X/06

**ANTES DE APLICAR ESTE PRODUCTO  
LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA.**



# Gowan

---

## MEXICANA

**Gowan Mexicana, S. A. P. I. de C. V.**

Calzada CETYS, No. 21259, Edif. "B", local 2 y 4

Col. Rivera, C. P. 21259

Tel. (686) 564 75 00, Fax (686) 565 71 01

Mexicali, Baja California, México

E mail: [qam@prodigy.net.mx](mailto:qam@prodigy.net.mx)

**Para mayor información consulte a su representante local**