

FICHA TÉCNICA



Trichoderma harzianum FUNGICIDA BIOLÓGICO POLVO HUMECTABLE (WP)

REGISTRO SANITARIO No. RSCO-FUNG-0301B-0526-002-5.0

DESCRIPCIÓN

Fragata® es un fungicida biológico el cual combate el desarrollo de hongos fitopatógenos. Esto lo logra a través de diversos mecanismos tales como, parasitismo, competencia de nutrientes, exclusión del sitio, la liberación de componentes celulares durante el crecimiento, en orden de eliminar o reducir los competidores en su medio ambiente inmediato.

Fragata® tiene una presentación en polvo humectable de 1 Kg

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente Activo:

Trichoderma harzianum5.0% (Equivalente a 50 g i.a. con una concentración de 1×10^9 UFC//1000 g)

Ingredientes inertes:

Encapsulante, soporte, sulfactante, protectantes y espesante.....95.0%



Efecto favorable en el desarrollo de raíces por *Trichoderma*

VENTAJAS:

- ✓ Fácil aplicación y manejo
- ✓ Tecnologías verdes OMRI Listed®
- ✓ Tecnología de fabricación de alto nivel





DOSIS Y CULTIVOS AUTORIZADOS:

CULTIVOS AUTORIZADOS	PLAGA	DOSIS
Jitomate, chile, chile bell, tomate de cáscara, berenjena y tabaco	Pudrición radical Fusarium oxysporum	3 Kg/ha
Calabacita, calabaza, chayote, melón, pepino y sandía**		2.5-3.5 Kg/ha
Arándano, fresa, frambuesa, grosella, kiwi, vid y zarzamora**		2.5-3.5 Kg/ha

^{**}Cultivos en proceso de ampliación ante COFEPRIS. Dictámenes técnicos aprobados por SENASICA.

RECOMENDACIONES:

- Realizar dos aplicaciones a intervalos de 13 días en "drench" a 40-50 ml/planta. Iniciar la aplicación en el transplante*
- Es recomendable iniciar las aplicaciones de manera **preventiva** y continuar el tratamiento a intervalos de 15 a 21 días.
- Aplicar 3-5 g/L de agua para inmersión en charolas, previo al trasplante.

^{*}Consultar a un técnico de QAM para recomendaciones y aprovechamiento eficiente del producto.